



SalvettiProfilati

Quality profiles for better
electrical installations

CATALOGO GENERALE

AZIENDA

Siamo specializzati nella produzione di **profili per quadri elettrici, staffe di supporto e accessori di fissaggio.**

Sin dalla fondazione dell'azienda, avvenuta grazie a Renato Salvetti nel 1988 al confine tra Trentino e Veneto, il nostro intento è quello di offrire **soluzioni di alta qualità** sulla base delle **esigenze del cliente.**

La crescita costante ci ha permesso di rispondere in maniera efficace alle richieste del mercato nazionale e internazionale.

PRODUZIONE

Con quasi quarant'anni di esperienza, ci impegniamo costantemente ad offrire ai nostri clienti prodotti caratterizzati da **elevati standard qualitativi.**


Come ci riusciamo? Partendo da un'attenta selezione delle materie prime, la cui lavorazione ha inizio nel cuore della nostra azienda: il reparto produttivo.

Dotato di macchinari all'avanguardia e affidato a personale altamente qualificato, il nostro reparto di produzione ci permette di mantenere un controllo diretto e costante su ogni fase del processo, garantendo qualità e un continuo miglioramento dei nostri prodotti.

QUALITÀ

ESPERIENZA

FLESSIBILITÀ



Prodotti realizzati in Italia



MATERIALI PER PROFILI

Lamiera metallica zincata a caldo con processo Sendzimir, rivestimento complessivo di 140 g/m².
Qualità del materiale: DX51D+Z.

Acciaio al carbonio laminato DC01 con successiva zincatura elettrolitica e passivazione bianca-azzurra.
Spessore medio dello strato di zinco compreso tra 6 e 8 µm.

Acciaio con rivestimento di zinco-magnesio ad alta resistenza alla corrosione

Inox

Rame

MATERIALI PER STAFFE DI SUPPORTO

Acciaio al carbonio laminato DC01 con successiva zincatura elettrolitica e passivazione bianca-azzurra.
Spessore medio dello strato di zinco compreso tra 6 e 8 µm.


MATERIALI PER ACCESSORI DI FISSAGGIO

Acciaio al carbonio laminato DC01 con successiva zincatura elettrolitica e passivazione bianca-azzurra.
Spessore medio dello strato di zinco compreso tra 6 e 8 µm.

Acciaio armonico nichelato



"Ω" 35 X 7,5 (NON FORATO)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35
Zincatura sendzimir	OM35Z
Copertura Zinco-Magnesio	OM35ZM
Inox	OM35I

NORMATIVA EN 60715

Peso articolo 0,35 Kg/m


Lunghezza standard 2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 20 pezzi per pacchetto

Disponibile bulinato o con linea incisa

"Ω" 35 X 7,5 (ASOLA 6,3X18)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35F
Zincatura sendzimir	OM35FZ
Copertura Zinco-Magnesio	OM35FZM
Inox	OM35FI

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo 0,31 Kg/m

Lunghezza standard 2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 20 pezzi per pacchetto

"Ω" 35 X 7,5 (ASOLA 5,3X25)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35F-5
Zincatura sendzimir	OM35FZ-5
Copertura Zinco-Magnesio	OM35FZM-5

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo 0,31 Kg/m

Lunghezza standard 2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 20 pezzi per pacchetto

"Ω" 35 X 7,5 (ASOLA 5,2X18)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35F-518
Zincatura sendzimir	OM35FZ-518
Copertura Zinco-Magnesio	OM35FZM-518

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo 0,31 Kg/m

Lunghezza standard 2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 20 pezzi per pacchetto

"Ω" 35 X 7,5 (ASOLA 4,3X10)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35F-4
Zincatura sendzimir	OM35FZ-4
Copertura Zinco-Magnesio	OM35FZM-4


NORMATIVA EN 60715

Peso articolo	0,34 Kg/m
Lunghezza standard	2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 20 pezzi per pacchetto

"Ω" 35 X 15 (NON FORATO)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35C
Zincatura sendzimir	OM35CZ
Copertura Zinco-Magnesio	OM35CZM

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo	0,68 Kg/m
Lunghezza standard	2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 10 pezzi per pacchetto

Disponibile bulinato o con linea incisa

"Ω" 35 X 15 (ASOLA 6,3X18)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35CF
Zincatura sendzimir	OM35CFZ
Copertura Zinco-Magnesio	OM35CFZM


NORMATIVA EN 60715

Peso articolo	0,61 Kg/m
Lunghezza standard	2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 10 pezzi per pacchetto

"Ω" 35 X 15 (ASOLA 5,3X25)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35CF-5
Zincatura sendzimir	OM35CFZ-5
Copertura Zinco-Magnesio	OM35CFZM-5


NORMATIVA EN 60715

Peso articolo	0,61 Kg/m
Lunghezza standard	2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 10 pezzi per pacchetto

"Ω" 35 X 15 (ASOLA 5,2X18)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM35CF-518
Zincatura sendzimir	OM35CFZ-518
Copertura Zinco-Magnesio	OM35CFZM-518

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo 0,61 Kg/m

Lunghezza standard 2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 10 pezzi per pacchetto

"Ω" 15 X 5,5 (NON FORATO)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM15
Zincatura sendzimir	OM15Z
Copertura Zinco-Magnesio	OM15ZM

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo 0,16 Kg/m

Lunghezza standard 2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 50 pezzi per pacchetto

"Ω" 15 X 5,5 (ASOLA 4,2X12,2)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	OM15F
Zincatura sendzimir	OM15FZ
Copertura Zinco-Magnesio	OM15FZM

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo 0,61 Kg/m

Lunghezza standard 2 m


↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta

📦 50 pezzi per pacchetto


GUIDE METALLICHE SU MISURA



DISPONIBILI SU:



"G" 32 X 15 (NON FORATO)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	G32
Zincatura sendzimir	G32Z
Copertura Zinco-Magnesio	G32ZM

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo	0,70 Kg/m
Lunghezza standard	2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta



10 pezzi per pacchetto

"G" 35 X 15 (ASOLA 6,3X18)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	G32F
Zincatura sendzimir	G32FZ
Copertura Zinco-Magnesio	G32FZM

NORMATIVA EN 60715


Peso articolo	0,64 Kg/m
Lunghezza standard	2 m

↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta



10 pezzi per pacchetto

"G" 35 X 15 (ASOLA 5,2X18)



TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.
Zincatura elettrolitica	G32F-518
Zincatura sendzimir	G32FZ-518
Copertura Zinco-Magnesio	G32FZM-518

NORMATIVA EN 60715

Peso articolo	0,64 Kg/m
Lunghezza standard	2 m


↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta



10 pezzi per pacchetto

Profili progettati per la realizzazione di quadri elettrici a telaio.
Ideali per il montaggio di componenti pesanti.

PROFILI "C" 20X10



Peso articolo (Non forato) 0,33 Kg/m

Peso articolo (Forato) 0,30 Kg/m

Lunghezza standard 2 m


↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta



12 pezzi per pacchetto

TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.	
	NON FORATO	FORATO
Zincatura elettrolitica	C201011	C201011F
Zincatura sendzimir	C201011Z	C201011FZ
Copertura Zinco-Magnesio	C201011ZM	C201011FZM

PROFILI "C" 25X15



Peso articolo (Non forato) 0,65 Kg/m

Peso articolo (Forato) 0,60 Kg/m

Lunghezza standard 2 m


↔ Le lunghezze possono essere variate su richiesta



10 pezzi per pacchetto

TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.	
	NON FORATO	FORATO
Zincatura elettrolitica	C251512	C251512F
Zincatura sendzimir	C251512Z	C251512FZ
Copertura Zinco-Magnesio	C251512ZM	C251512FZM

PROFILI "C" 30X15




Peso articolo (Non forato)	0,80 Kg/m
Peso articolo (Forato)	0,75 Kg/m
Lunghezza standard	2 m

- Le lunghezze possono essere variate su richiesta
- 10 pezzi per pacchetto

TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.	
	NON FORATO	FORATO
Zincatura elettrolitica	C301510	C301510F
Zincatura sendzimir	C301510Z	C301510FZ
Copertura Zinco-Magnesio	C301510ZM	C301510FZM


PROFILI "C" 35X15



Peso articolo (Non forato)	0,85 Kg/m
Peso articolo (Forato)	0,80 Kg/m
Lunghezza standard	2 m


- Le lunghezze possono essere variate su richiesta
- 10 pezzi per pacchetto

TIPI DI MATERIALE	CODICE ART.	
	NON FORATO	FORATO
Zincatura elettrolitica	C351516	C351516F
Zincatura sendzimir	C351516Z	C351516FZ
Copertura Zinco-Magnesio	C351516ZM	C351516FZM



STAFFE DI SUPPORTO

STAFFE DI SUPPORTO PIANE



ALTEZZA [mm.]	CODICE ART.	PESO [kg/pcs]
20	6020M6	0,032
25	6025M6	0,035
30	6030M6	0,038
40	6040M6	0,043
50	6050M6	0,048
70	6070M6	0,062
90	6090M6	0,070


Spessore 1,8 [mm.]

Materiale Zincatura elettrolitica



10 pezzi per pacchetto

STAFFE DI SUPPORTO INCLINATE




ALTEZZA [mm.]	CODICE ART.	PESO [kg/pcs]
45	6045M6	0,045

Spessore 2 [mm.]

Materiale Zincatura elettrolitica



10 pezzi per pacchetto



ALTEZZA [mm.]	CODICE ART.	PESO [kg/pcs]
78	6078M6	0,062


Spessore 1,8 [mm.]

Materiale Zincatura elettrolitica




10 pezzi per pacchetto

CLIP DI FISSAGGIO PER GUIDA DIN "G"





FORO	CODICE ART.
M4	324
Peso di 100 articoli	0,04 Kg
Materiale	Acciaio armonico nichelato
 100 pezzi per pacchetto	

CLIP DI FISSAGGIO PER GUIDA DIN "Ω"



FORO	CODICE ART.
M4	354
Peso di 100 articoli	0,05 Kg
Materiale	Acciaio armonico nichelato
 100 pezzi per pacchetto	



CLIP DI FISSAGGIO PER GUIDA "C"



Profilo "C" 25x15

FORO	CODICE ART.
M6	256
Peso di 100 articoli	0,08 Kg
Materiale	Zincatura elettrolitica
 100 pezzi per pacchetto	

CLIP DI FISSAGGIO PER GUIDA "C"



Profilo "C"
30x15 e 35x15

FORO	CODICE ART.
M6	306
Peso di 100 articoli	0,09 Kg
Materiale	Zincatura elettrolitica
 100 pezzi per pacchetto	

SALVETTI PROFILATI S.R.L.

📍 Via Morielle, 51 38063 Sabbionara d'Avio (TN) - IT

☎ +39 0464 687176

✉ info@salvettiprofilati.com

🌐 salvettiprofilati.com

P. IVA: IT 02776190221



Scannerizza:

